

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.110	Prelievo l/s	5.166	79,55%
FORTORE	Invaso mc	126.346.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	62,44%
	Prodotto l/s	1.740	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	84.444.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	70,86%
	Prodotto l/s	3.390	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	166.167.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	50,70%
	Prodotto l/s	2.953	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	31.976.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	71,88%
	Prodotto l/s	945	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.665.276	Invaso ² mc	42.264.297	79,65%
	Prodotto l/s	685	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.639	80,86%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.957	l/s	16.857	94,66%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3203

Utilizzato Sele: l/s 2971

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2221

Utilizzato Calore: l/s 1139

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 882

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti