

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

10 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.197	Prelievo l/s	5.143	62,16%
FORTORE	Invaso mc	109.035.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	55,16%
	Prodotto l/s	1.530	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.600.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	61,14%
	Prodotto l/s	3.347	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	132.700.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	42,70%
	Prodotto l/s	3.885	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.584.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,80%
	Prodotto l/s	1.741	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	31.989.536	Invaso ² mc	41.914.770	76,32%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.818	l/s	16.678	94,84%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3207

Tributo Calore: l/s 2248

Altri usi Calore: l/s 1292

Utilizzato Sele: l/s 2441

Utilizzato Calore: l/s 756

Rilascio amb: l/s 766

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti