

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

10    Marzo    2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.396	Prelievo l/s	4.898	69,33%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	54.140.000	Invaso <sup>1</sup> mc	188.091.629	28,78%
	Prodotto l/s	1.391	Prodotto l/s	1.557	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	70.952.000	Invaso <sup>1</sup> mc	98.725.403	71,87%
	Prodotto l/s	3.148	Prodotto l/s	3.202	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	127.920.000	Invaso <sup>1</sup> mc	228.888.061	55,89%
	Prodotto l/s	3.369	Prodotto l/s	2.943	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	31.381.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.423.863	75,76%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	901	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	22.178.840	Invaso <sup>2</sup> mc	39.798.625	55,73%
	Prodotto l/s	889	Prodotto <sup>4</sup> l/s	515	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.348	Prelievo l/s	2.148	109,31%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.541</b>	<b>l/s</b>	<b>16.163</b>	<b>89,96%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele:            l/s    2983

Utilizzato Sele:    l/s 2801

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore:        l/s    1738

Utilizzato Calore: l/s 595

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore:      l/s    1013

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti