

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

11 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.561	Prelievo l/s	4.703	96,97%
FORTORE	Invaso mc	110.018.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,61%
	Prodotto l/s	1.449	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	66.864.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	78,28%
	Prodotto l/s	2.663	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	129.500.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,69%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.822.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	94,19%
	Prodotto l/s	994	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	28.375.634	108,12%
	Prodotto l/s	773	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.196	l/s	16.851	96,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3191

Tributo Calore: l/s 2572

Altri usi Calore: l/s 853

Utilizzato Sele: l/s 3042

Utilizzato Calore: l/s 1519

Rilascio amb: l/s 149

Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti