

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

12 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.525	Prelievo l/s	4.703	96,21%
FORTORE	Invaso mc	110.018.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,61%
	Prodotto l/s	1.443	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	67.091.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	78,54%
	Prodotto l/s	2.617	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	129.400.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,65%
	Prodotto l/s	3.571	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.856.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	94,30%
	Prodotto l/s	987	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	28.375.634	108,12%
	Prodotto l/s	770	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.156	Prelievo l/s	2.616	82,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.069	l/s	16.851	95,36%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3191

Utilizzato Sele: l/s 3042

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2572

Utilizzato Calore: l/s 1483

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 889

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti