

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

12 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.189	Prelievo l/s	5.143	81,45%
FORTORE	Invaso mc	109.035.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	55,16%
	Prodotto l/s	1.513	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.900.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	61,39%
	Prodotto l/s	3.292	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	133.400.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	42,93%
	Prodotto l/s	3.987	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.584.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,80%
	Prodotto l/s	957	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.141.876	Invaso ² mc	41.914.770	76,68%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.535	83,56%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.056	l/s	16.678	96,27%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3209
Tributo Calore: l/s 2236
Altri usi Calore: l/s 874

Utilizzato Sele: l/s 3027
Utilizzato Calore: l/s 1162

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti