

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

14 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.309	Prelievo l/s	4.968	86,73%
FORTORE	Invaso mc	109.035.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,49%
	Prodotto l/s	1.416	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.952.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	66,79%
	Prodotto l/s	2.953	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	126.480.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	45,14%
	Prodotto l/s	3.705	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.924.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	85,40%
	Prodotto l/s	1.003	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.374.732	Invaso ² mc	37.686.949	80,60%
	Prodotto l/s	1.005	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.680	74,69%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.392	l/s	16.899	97,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3223
Tributo Calore: l/s 2303
Altri usi Calore: l/s 883

Utilizzato Sele: l/s 3089
Utilizzato Calore: l/s 1220

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti