

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

15 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.083	Prelievo l/s	5.166	79,03%
FORTORE	Invaso mc	126.346.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	62,44%
	Prodotto l/s	1.740	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.444.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	71,70%
	Prodotto l/s	3.390	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	168.540.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	51,42%
	Prodotto l/s	2.948	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.180.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	72,33%
	Prodotto l/s	966	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.634.808	Invaso ² mc	42.264.297	79,58%
	Prodotto l/s	677	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.792	l/s	16.857	93,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3206

Utilizzato Sele: l/s 2974

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2173

Utilizzato Calore: l/s 1109

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 864

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti