

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

16 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.169	Prelievo l/s	5.143	81,06%
FORTORE	Invaso mc	108.445.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,86%
	Prodotto l/s	1.560	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.053.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	62,35%
	Prodotto l/s	3.026	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	133.900.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	43,09%
	Prodotto l/s	3.976	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.652.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	73,97%
	Prodotto l/s	959	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.233.280	Invaso ² mc	41.914.770	76,90%
	Prodotto l/s	430	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.254	l/s	16.678	97,46%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3208
Tributo Calore: l/s 2207
Altri usi Calore: l/s 864

Utilizzato Sele: l/s 3026
Utilizzato Calore: l/s 1143

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti