Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico
Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno: **16 Aprile 2020**

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.050	Prelievo l/s	5.166	78,39%
FORTORE	Invaso mc	126.346.000	Invaso[1] mc	202.360.388	62,44%
	Prodotto l/s	1.720	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.500.000	Invaso[1] mc	119.168.067	71,75%
	Prodotto l/s	3.218	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	168.766.000	Invaso[1] mc	327.775.163	51,49%
	Prodotto l/s	2.983	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.214.000	Invaso[1] mc	44.487.723	72,41%
	Prodotto l/s	960	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.634.808	Invaso[2] mc	42.264.297	79,58%
	Prodotto l/s	678	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo[3] l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	**l/s**	**15.597**	**l/s**	**16.857**	**92,53%**

[1] Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019
[2] Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019
[3] Portata media mensile
[4] Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3196
Tributo Calore: l/s 2173
Altri usi Calore: l/s 887

Utilizzato Sele: l/s 2964
Utilizzato Calore: l/s 1086

Rilascio amb: l/s 232
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti