

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.489	Prelievo l/s	4.703	95,44%
FORTORE	Invaso mc	110.018.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,61%
	Prodotto l/s	1.449	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	67.818.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	79,39%
	Prodotto l/s	2.903	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	128.800.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	53,40%
	Prodotto l/s	3.605	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.924.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	94,51%
	Prodotto l/s	990	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.588.008	Invaso ² mc	28.375.634	107,80%
	Prodotto l/s	772	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.616	76,52%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.209	l/s	16.851	96,19%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3198
Tributo Calore: l/s 2516
Altri usi Calore: l/s 876

Utilizzato Sele: l/s 3049
Utilizzato Calore: l/s 1440

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti