

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.144	Prelievo l/s	5.143	80,57%
FORTORE	Invaso mc	108.445.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,86%
	Prodotto l/s	1.628	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.211.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	62,48%
	Prodotto l/s	2.868	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	134.000.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	43,12%
	Prodotto l/s	3.707	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.686.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	74,05%
	Prodotto l/s	957	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.263.748	Invaso ² mc	41.914.770	76,97%
	Prodotto l/s	643	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.081	l/s	16.678	96,42%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3202

Tributo Calore: l/s 2207

Altri usi Calore: l/s 883

Utilizzato Sele: l/s 3020

Utilizzato Calore: l/s 1124

Rilascio amb: l/s 182

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti