

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

18 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.156	Prelievo l/s	5.143	80,81%
FORTORE	Invaso mc	108.346.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,81%
	Prodotto l/s	1.622	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.368.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	62,61%
	Prodotto l/s	2.687	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	134.100.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	43,15%
	Prodotto l/s	3.483	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.720.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	74,13%
	Prodotto l/s	828	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.233.280	Invaso ² mc	41.914.770	76,90%
	Prodotto l/s	850	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.760	l/s	16.678	94,50%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3205
 Tributo Calore: l/s 2219
 Altri usi Calore: l/s 886

Utilizzato Sele: l/s 3023
 Utilizzato Calore: l/s 1133

Rilascio amb: l/s 182
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti