

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

18	Aprile	2020
----	--------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.070	Prelievo l/s	5.166	78,78%
FORTORE	Invaso mc	126.346.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	62,44%
	Prodotto l/s	1.687	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.611.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	71,84%
	Prodotto l/s	3.283	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	168.879.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	51,52%
	Prodotto l/s	2.983	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.180.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	72,33%
	Prodotto l/s	964	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.573.872	Invaso ² mc	42.264.297	79,44%
	Prodotto l/s	665	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	I/s	15.641	I/s	16.857	92,79%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: I/s 3208
 Tributo Calore: I/s 2173
 Altri usi Calore: I/s 879

Utilizzato Sele: I/s 2976
 Utilizzato Calore: I/s 1094

Rilascio amb: I/s 232
 Rilascio amb: I/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti