

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

19 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.080	Prelievo l/s	5.166	78,97%
FORTORE	Invaso mc	126.248.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	62,39%
	Prodotto l/s	1.564	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.667.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	71,89%
	Prodotto l/s	3.266	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	168.992.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	51,56%
	Prodotto l/s	2.988	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.180.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	72,33%
	Prodotto l/s	968	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.573.872	Invaso ² mc	42.264.297	79,44%
	Prodotto l/s	677	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.532	l/s	16.857	92,14%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3209
Tributo Calore: l/s 2173
Altri usi Calore: l/s 870

Utilizzato Sele: l/s 2977
Utilizzato Calore: l/s 1103

Rilascio amb: l/s 232
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti