

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.249	Prelievo l/s	4.968	85,52%
FORTORE	Invaso mc	109.231.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,61%
	Prodotto l/s	1.825	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.429.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	67,24%
	Prodotto l/s	3.235	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	126.288.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	45,07%
	Prodotto l/s	3.781	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.924.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	85,40%
	Prodotto l/s	1.202	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.588.008	Invaso ² mc	37.686.949	81,16%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.680	79,02%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.410	l/s	16.899	97,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3214
Tributo Calore: l/s 2249
Altri usi Calore: l/s 880

Utilizzato Sele: l/s 3080
Utilizzato Calore: l/s 1169

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti