

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.163	Prelievo l/s	5.143	80,95%
FORTORE	Invaso mc	108.051.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,66%
	Prodotto l/s	1.610	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.474.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	62,70%
	Prodotto l/s	3.609	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	134.200.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	43,18%
	Prodotto l/s	3.277	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.754.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	74,22%
	Prodotto l/s	816	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.141.876	Invaso ² mc	41.914.770	76,68%
	Prodotto l/s	870	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.479	l/s	16.678	98,81%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3216
Tributo Calore: l/s 2202
Altri usi Calore: l/s 873

Utilizzato Sele: l/s 3034
Utilizzato Calore: l/s 1129

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti