

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.057	Prelievo l/s	5.166	78,53%
FORTORE	Invaso mc	126.641.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	62,58%
	Prodotto l/s	1.556	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	86.111.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	72,26%
	Prodotto l/s	3.207	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	170.348.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	51,97%
	Prodotto l/s	2.974	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.282.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	72,56%
	Prodotto l/s	967	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	33.756.680	Invaso ² mc	42.264.297	79,87%
	Prodotto l/s	679	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.429	l/s	16.857	91,53%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3213

Tributo Calore: l/s 2175

Altri usi Calore: l/s 899

Utilizzato Sele: l/s 2981

Utilizzato Calore: l/s 1076

Rilascio amb: l/s 232

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti