

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

23 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.064	Prelievo l/s	5.166	78,66%
FORTORE	Invaso mc	130.141.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	64,31%
	Prodotto l/s	1.556	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	89.167.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	74,82%
	Prodotto l/s	2.852	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	174.744.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	53,31%
	Prodotto l/s	2.963	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.520.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	73,10%
	Prodotto l/s	973	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	34.579.316	Invaso ² mc	42.264.297	81,82%
	Prodotto l/s	590	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.987	l/s	16.857	88,91%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3209
Tributo Calore: l/s 2186
Altri usi Calore: l/s 899

Utilizzato Sele: l/s 2977
Utilizzato Calore: l/s 1087

Rilascio amb: l/s 232
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti