

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

24 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.089	Prelievo l/s	5.166	79,15%
FORTORE	Invaso mc	132.046.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	65,25%
	Prodotto l/s	1.540	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	90.611.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	76,04%
	Prodotto l/s	3.198	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	179.500.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	54,76%
	Prodotto l/s	2.918	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.621.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	73,33%
	Prodotto l/s	981	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	35.005.868	Invaso ² mc	42.264.297	82,83%
	Prodotto l/s	593	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.308	l/s	16.857	90,81%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3209

Tributo Calore: l/s 2211

Altri usi Calore: l/s 899

Utilizzato Sele: l/s 2977

Utilizzato Calore: l/s 1112

Rilascio amb: l/s 232

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti