

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.385	Prelievo l/s	4.703	93,23%
FORTORE	Invaso mc	109.723.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,40%
	Prodotto l/s	1.436	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	68.818.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	80,57%
	Prodotto l/s	3.556	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	127.632.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	52,92%
	Prodotto l/s	3.664	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.958.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	94,61%
	Prodotto l/s	986	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.374.732	Invaso ² mc	28.375.634	107,05%
	Prodotto l/s	661	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.616	76,52%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.690	l/s	16.851	99,04%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3204

Tributo Calore: l/s 2422

Altri usi Calore: l/s 892

Utilizzato Sele: l/s 3055

Utilizzato Calore: l/s 1330

Rilascio amb: l/s 149

Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti