

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.395	Prelievo l/s	4.968	68,33%
FORTORE	Invaso mc	109.133.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,55%
	Prodotto l/s	1.614	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.476.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	67,29%
	Prodotto l/s	3.429	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	125.232.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	44,70%
	Prodotto l/s	3.876	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.856.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	85,21%
	Prodotto l/s	1.602	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	37.686.949	81,41%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.680	79,02%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.033	l/s	16.899	94,88%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3212

Tributo Calore: l/s 2230

Altri usi Calore: l/s 1185

Utilizzato Sele: l/s 2550

Utilizzato Calore: l/s 845

Rilascio amb: l/s 662

Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti