

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.118	Prelievo l/s	5.143	80,07%
FORTORE	Invaso mc	107.756.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,51%
	Prodotto l/s	1.630	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.737.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	62,92%
	Prodotto l/s	3.199	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	134.600.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	43,31%
	Prodotto l/s	3.237	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.924.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	74,63%
	Prodotto l/s	836	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.020.004	Invaso ² mc	41.914.770	76,39%
	Prodotto l/s	880	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.034	l/s	16.678	96,14%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3201

Tributo Calore: l/s 2184

Altri usi Calore: l/s 885

Utilizzato Sele: l/s 3019

Utilizzato Calore: l/s 1099

Rilascio amb: l/s 182

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti