

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

26 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.134	Prelievo l/s	5.143	80,38%
FORTORE	Invaso mc	107.854.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	54,56%
	Prodotto l/s	1.584	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.895.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	63,05%
	Prodotto l/s	3.040	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	135.100.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	43,47%
	Prodotto l/s	3.250	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	30.992.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	74,79%
	Prodotto l/s	810	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.050.472	Invaso ² mc	41.914.770	76,47%
	Prodotto l/s	887	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.838	l/s	16.678	94,97%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3211
 Tributo Calore: l/s 2211
 Altri usi Calore: l/s 906

Utilizzato Sele: l/s 3029
 Utilizzato Calore: l/s 1105

Rilascio amb: l/s 182
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti