

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

26 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.110	Prelievo l/s	5.166	79,55%
FORTORE	Invaso mc	133.149.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	65,80%
	Prodotto l/s	1.570	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	91.778.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	77,02%
	Prodotto l/s	3.200	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	182.514.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	55,68%
	Prodotto l/s	2.759	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.655.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	73,40%
	Prodotto l/s	983	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	35.249.612	Invaso ² mc	42.264.297	83,40%
	Prodotto l/s	588	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.199	l/s	16.857	90,16%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3210
Tributo Calore: l/s 2213
Altri usi Calore: l/s 881

Utilizzato Sele: l/s 2978
Utilizzato Calore: l/s 1132

Rilascio amb: l/s 232
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti