

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

27 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.067	Prelievo l/s	4.968	61,73%
FORTORE	Invaso mc	109.035.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,49%
	Prodotto l/s	1.621	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.571.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	67,38%
	Prodotto l/s	3.614	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	124.944.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	44,59%
	Prodotto l/s	3.946	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.754.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	84,93%
	Prodotto l/s	1.749	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.740.348	Invaso ² mc	37.686.949	81,57%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.680	79,02%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.115	l/s	16.899	95,36%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3212
Tributo Calore: l/s 2214
Altri usi Calore: l/s 1294

Utilizzato Sele: l/s 2347
Utilizzato Calore: l/s 720

Rilascio amb: l/s 865
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti