

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

27 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.148	Prelievo l/s	5.143	80,66%
FORTORE	Invaso mc	116.018.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	58,69%
	Prodotto l/s	1.436	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	78.167.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	64,94%
	Prodotto l/s	2.906	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	146.884.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	47,27%
	Prodotto l/s	3.188	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	31.060.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	74,95%
	Prodotto l/s	798	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	32.537.960	Invaso ² mc	41.914.770	77,63%
	Prodotto l/s	883	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.494	l/s	16.678	92,90%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3213
Tributo Calore: l/s 2211
Altri usi Calore: l/s 894

Utilizzato Sele: l/s 3031
Utilizzato Calore: l/s 1117

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti