

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento idrico
Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.807	Prelievo l/s	4.968	76,62%
FORTORE	Invaso mc	108.936.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,44%
	Prodotto l/s	1.530	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.571.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	67,38%
	Prodotto l/s	3.894	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	124.848.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	44,56%
	Prodotto l/s	3.865	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.686.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	84,74%
	Prodotto l/s	1.435	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.770.816	Invaso ² mc	37.686.949	81,65%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.680	79,02%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.649	l/s	16.899	98,52%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3212
 Tributo Calore: l/s 2214
 Altri usi Calore: l/s 1005

Utilizzato Sele: l/s 2798
 Utilizzato Calore: l/s 1009

Rilascio amb: l/s 414
 Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti