

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Aprile 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.117	Prelievo l/s	5.166	79,69%
FORTORE	Invaso mc	133.249.000	Invaso ¹ mc	202.360.388	65,85%
	Prodotto l/s	1.692	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	91.444.000	Invaso ¹ mc	119.168.067	76,74%
	Prodotto l/s	3.437	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	184.794.000	Invaso ¹ mc	327.775.163	56,38%
	Prodotto l/s	2.600	Prodotto l/s	3.270	
LOCONE	Invaso mc	32.723.000	Invaso ¹ mc	44.487.723	73,56%
	Prodotto l/s	826	Prodotto l/s	952	
CONZA	Invaso mc	35.310.548	Invaso ² mc	42.264.297	83,55%
	Prodotto l/s	582	Prodotto l/s	503	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.989	Prelievo l/s	2.639	75,37%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.243	l/s	16.857	90,43%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3212
Tributo Calore: l/s 2213
Altri usi Calore: l/s 876

Utilizzato Sele: l/s 2980
Utilizzato Calore: l/s 1137

Rilascio amb: l/s 232
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti