

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Febbraio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.194	Prelievo l/s	4.968	84,41%
FORTORE	Invaso mc	108.838.000	Invaso ¹ mc	174.476.131	62,38%
	Prodotto l/s	1.623	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	70.571.000	Invaso ¹ mc	104.738.894	67,38%
	Prodotto l/s	3.503	Prodotto l/s	3.093	
SINNI	Invaso mc	124.752.000	Invaso ¹ mc	280.184.522	44,52%
	Prodotto l/s	3.773	Prodotto l/s	3.601	
LOCONE	Invaso mc	30.618.000	Invaso ¹ mc	36.211.083	84,55%
	Prodotto l/s	1.244	Prodotto l/s	992	
CONZA	Invaso mc	30.831.752	Invaso ² mc	37.686.949	81,81%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	386	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.118	Prelievo l/s	2.680	79,02%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.455	l/s	16.899	97,37%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3219
Tributo Calore: l/s 2211
Altri usi Calore: l/s 902

Utilizzato Sele: l/s 3085
Utilizzato Calore: l/s 1109

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti