

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.178	Prelievo l/s	5.143	81,24%
FORTORE	Invaso mc	122.018.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	61,73%
	Prodotto l/s	1.382	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	80.056.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	66,51%
	Prodotto l/s	2.928	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	152.130.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	48,95%
	Prodotto l/s	2.970	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	31.297.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	75,53%
	Prodotto l/s	807	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	33.025.448	Invaso ² mc	41.914.770	78,79%
	Prodotto l/s	861	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.260	l/s	16.678	91,50%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3203
Tributo Calore: l/s 2243
Altri usi Calore: l/s 886

Utilizzato Sele: l/s 3021
Utilizzato Calore: l/s 1157

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti