

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Gennaio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.399	Prelievo l/s	4.703	93,53%
FORTORE	Invaso mc	109.527.000	Invaso ¹ mc	141.757.207	77,26%
	Prodotto l/s	1.648	Prodotto l/s	1.565	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.286.000	Invaso ¹ mc	85.419.113	81,11%
	Prodotto l/s	3.155	Prodotto l/s	3.315	
SINNI	Invaso mc	126.672.000	Invaso ¹ mc	241.201.806	52,52%
	Prodotto l/s	3.673	Prodotto l/s	3.636	
LOCONE	Invaso mc	30.890.000	Invaso ¹ mc	32.721.916	94,40%
	Prodotto l/s	880	Prodotto l/s	1.015	
CONZA	Invaso mc	30.374.732	Invaso ² mc	28.375.634	107,05%
	Prodotto l/s	635	Prodotto ⁴ l/s	570	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.002	Prelievo l/s	2.616	76,52%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.392	l/s	16.851	97,27%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3221
Tributo Calore: l/s 2391
Altri usi Calore: l/s 864

Utilizzato Sele: l/s 3072
Utilizzato Calore: l/s 1327

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti