

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.172	Prelievo l/s	5.143	81,12%
FORTORE	Invaso mc	122.904.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	62,18%
	Prodotto l/s	1.401	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	80.500.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	66,87%
	Prodotto l/s	2.960	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	153.670.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	49,45%
	Prodotto l/s	3.200	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	31.365.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	75,69%
	Prodotto l/s	810	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	33.116.852	Invaso ² mc	41.914.770	79,01%
	Prodotto l/s	867	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.544	l/s	16.678	93,20%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3206
 Tributo Calore: l/s 2243
 Altri usi Calore: l/s 895

Utilizzato Sele: l/s 3024
 Utilizzato Calore: l/s 1148

Rilascio amb: l/s 182
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti