

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

31 Marzo 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.172	Prelievo l/s	5.143	81,13%
FORTORE	Invaso mc	123.297.000	Invaso ¹ mc	197.667.191	62,38%
	Prodotto l/s	1.444	Prodotto l/s	1.542	
PERTUSILLO	Invaso mc	80.833.000	Invaso ¹ mc	120.374.239	67,15%
	Prodotto l/s	2.964	Prodotto l/s	3.203	
SINNI	Invaso mc	154.880.000	Invaso ¹ mc	310.764.242	49,84%
	Prodotto l/s	3.253	Prodotto l/s	3.314	
LOCONE	Invaso mc	31.433.000	Invaso ¹ mc	41.438.943	75,85%
	Prodotto l/s	816	Prodotto l/s	941	
CONZA	Invaso mc	33.147.320	Invaso ² mc	41.914.770	79,08%
	Prodotto l/s	879	Prodotto ⁴ l/s	507	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.134	Prelievo l/s	2.535	84,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.662	l/s	16.678	93,91%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3198

Tributo Calore: l/s 2231

Altri usi Calore: l/s 875

Utilizzato Sele: l/s 3016

Utilizzato Calore: l/s 1156

Rilascio amb: l/s 182

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti