

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Aprile 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.660	Prelievo l/s	5.104	71,71%
FORTORE	Invaso mc	76.830.000	Invaso ¹ mc	195.384.054	39,32%
	Prodotto l/s	1.421	Prodotto l/s	1.569	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.579.000	Invaso ¹ mc	106.424.590	71,02%
	Prodotto l/s	3.357	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	152.570.000	Invaso ¹ mc	247.093.030	61,75%
	Prodotto l/s	3.497	Prodotto l/s	2.771	
LOCONE	Invaso mc	37.629.000	Invaso ¹ mc	44.403.057	84,74%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	795	
CONZA	Invaso mc	30.953.624	Invaso ² mc	40.256.391	76,89%
	Prodotto l/s	970	Prodotto ⁴ l/s	679	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.998	Prelievo l/s	2.261	88,36%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.903	l/s	16.381	90,98%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

² Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3063

Tributo Calore: l/s 1926

Altri usi Calore: l/s 967

Utilizzato Sele: l/s 2831

Utilizzato Calore: l/s 829

Rilascio amb: l/s 232

Rilascio amb: l/s 130

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti