

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

29    Marzo    2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.422	Prelievo l/s	4.898	69,87%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	58.870.000	Invaso <sup>1</sup> mc	188.091.629	31,30%
	Prodotto l/s	1.447	Prodotto l/s	1.557	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	72.107.000	Invaso <sup>1</sup> mc	98.725.403	73,04%
	Prodotto l/s	2.830	Prodotto l/s	3.202	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	133.400.000	Invaso <sup>1</sup> mc	228.888.061	58,28%
	Prodotto l/s	3.205	Prodotto l/s	2.943	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	32.332.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.423.863	78,05%
	Prodotto l/s	721	Prodotto l/s	901	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	26.352.956	Invaso <sup>2</sup> mc	39.798.625	66,22%
	Prodotto l/s	466	Prodotto <sup>4</sup> l/s	515	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.441	Prelievo l/s	2.148	113,64%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.532</b>	<b>l/s</b>	<b>16.163</b>	<b>89,91%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele:            l/s    2989

Utilizzato Sele:    l/s 2807

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore:        l/s    1811

Utilizzato Calore: l/s 615

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore:      l/s    1066

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti