

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Giugno 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.485	Prelievo l/s	4.960	70,27%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	73.463.000	Invaso <sup>1</sup> mc	183.652.964	40,00%
	Prodotto l/s	1.687	Prodotto l/s	1.686	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	72.643.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.280.793	68,35%
	Prodotto l/s	3.385	Prodotto l/s	3.216	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	144.460.000	Invaso <sup>1</sup> mc	231.023.350	62,53%
	Prodotto l/s	3.170	Prodotto l/s	3.230	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	37.900.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.911.540	86,31%
	Prodotto l/s	666	Prodotto l/s	769	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	30.252.860	Invaso <sup>2</sup> mc	38.622.772	78,33%
	Prodotto l/s	733	Prodotto <sup>4</sup> l/s	707	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.011	Prelievo l/s	2.258	89,04%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.137</b>	<b>l/s</b>	<b>16.826</b>	<b>89,96%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3123

Utilizzato Sele: l/s 2803

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1768

Utilizzato Calore: l/s 682

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 956

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti