

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

14      Giugno      2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.437	Prelievo l/s	4.960	69,30%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	72.100.000	Invaso <sup>1</sup> mc	183.652.964	39,26%
	Prodotto l/s	1.705	Prodotto l/s	1.686	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	70.238.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.280.793	66,09%
	Prodotto l/s	2.750	Prodotto l/s	3.216	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	139.814.000	Invaso <sup>1</sup> mc	231.023.350	60,52%
	Prodotto l/s	4.186	Prodotto l/s	3.230	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	37.221.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.911.540	84,76%
	Prodotto l/s	763	Prodotto l/s	769	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	29.795.840	Invaso <sup>2</sup> mc	38.622.772	77,15%
	Prodotto l/s	742	Prodotto <sup>4</sup> l/s	707	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.011	Prelievo l/s	2.258	89,04%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.595</b>	<b>l/s</b>	<b>16.826</b>	<b>92,68%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele:            l/s    3119  
Tributo Calore:        l/s    1724  
Altri usi Calore:      l/s    956

Utilizzato Sele:    l/s 2799  
Utilizzato Calore: l/s 638

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 130

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti