

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

1      **Luglio**      2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.363	Prelievo l/s	4.851	69,32%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	69.374.000	Invaso <sup>1</sup> mc	152.198.859	45,58%
	Prodotto l/s	1.688	Prodotto l/s	1.781	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	64.783.000	Invaso <sup>1</sup> mc	94.945.755	68,23%
	Prodotto l/s	3.241	Prodotto l/s	3.355	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	126.480.000	Invaso <sup>1</sup> mc	203.995.442	62,00%
	Prodotto l/s	3.428	Prodotto l/s	3.386	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	35.082.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.127.975	85,30%
	Prodotto l/s	766	Prodotto l/s	823	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	26.261.552	Invaso <sup>2</sup> mc	33.048.046	79,46%
	Prodotto l/s	823	Prodotto <sup>4</sup> l/s	687	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.823	Prelievo l/s	2.222	82,04%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.132</b>	<b>l/s</b>	<b>17.105</b>	<b>88,46%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele:            l/s    3110

Utilizzato Sele:    l/s 2790

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore:        l/s    1659

Utilizzato Calore: l/s 573

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore:      l/s    956

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti