

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Luglio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.317	Prelievo l/s	4.851	68,37%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	63.601.000	Invaso <sup>1</sup> mc	152.198.859	41,79%
	Prodotto l/s	1.793	Prodotto l/s	1.781	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	53.560.000	Invaso <sup>1</sup> mc	94.945.755	56,41%
	Prodotto l/s	3.352	Prodotto l/s	3.355	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	102.827.000	Invaso <sup>1</sup> mc	203.995.442	50,41%
	Prodotto l/s	3.582	Prodotto l/s	3.386	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	31.517.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.127.975	76,63%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	823	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	24.189.728	Invaso <sup>2</sup> mc	33.048.046	73,20%
	Prodotto l/s	893	Prodotto <sup>4</sup> l/s	687	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.106	Prelievo l/s	2.222	94,77%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.795</b>	<b>l/s</b>	<b>17.105</b>	<b>92,34%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3089

Utilizzato Sele: l/s 2769

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1545

Utilizzato Calore: l/s 548

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 867

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti