

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

4 Agosto 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.322	Prelievo l/s	4.654	71,39%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	61.837.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.042.604	52,39%
	Prodotto l/s	1.687	Prodotto l/s	1.813	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	50.000.000	Invaso <sup>1</sup> mc	79.221.348	63,11%
	Prodotto l/s	3.346	Prodotto l/s	3.319	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	94.030.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.426.145	54,85%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.554	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	30.363.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.399.061	81,19%
	Prodotto l/s	754	Prodotto l/s	874	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	22.422.584	Invaso <sup>2</sup> mc	23.810.369	94,17%
	Prodotto l/s	924	Prodotto <sup>4</sup> l/s	628	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.106	Prelievo l/s	2.375	88,68%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.739</b>	<b>l/s</b>	<b>17.216</b>	<b>91,42%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3080

Utilizzato Sele: l/s 2800

Rilascio amb: l/s 280

Tributo Calore: l/s 1495

Utilizzato Calore: l/s 522

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 883

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti