

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Agosto 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.212	Prelievo l/s	4.654	69,02%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	58.068.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.042.604	49,19%
	Prodotto l/s	1.665	Prodotto l/s	1.813	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	42.967.000	Invaso <sup>1</sup> mc	79.221.348	54,24%
	Prodotto l/s	3.411	Prodotto l/s	3.319	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	79.170.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.426.145	46,18%
	Prodotto l/s	3.575	Prodotto l/s	3.554	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	27.918.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.399.061	74,65%
	Prodotto l/s	749	Prodotto l/s	874	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	16.920.990	Invaso <sup>2</sup> mc	23.810.369	71,07%
	Prodotto l/s	828	Prodotto <sup>4</sup> l/s	628	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.254	Prelievo l/s	2.375	94,91%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.693</b>	<b>l/s</b>	<b>17.216</b>	<b>91,16%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2992

Utilizzato Sele: l/s 2742

Rilascio amb: l/s 250

Tributo Calore: l/s 1415

Utilizzato Calore: l/s 470

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 855

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti