

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Agosto 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.207	Prelievo l/s	4.654	68,92%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	57.828.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.042.604	48,99%
	Prodotto l/s	1.645	Prodotto l/s	1.813	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	42.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	79.221.348	53,77%
	Prodotto l/s	3.750	Prodotto l/s	3.319	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	78.330.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.426.145	45,69%
	Prodotto l/s	3.576	Prodotto l/s	3.554	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	27.740.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.399.061	74,17%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	874	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	16.577.500	Invaso <sup>2</sup> mc	23.810.369	69,62%
	Prodotto l/s	820	Prodotto <sup>4</sup> l/s	628	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.254	Prelievo l/s	2.375	94,91%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.004</b>	<b>l/s</b>	<b>17.216</b>	<b>92,96%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2988

Utilizzato Sele: l/s 2738

Rilascio amb: l/s 250

Tributo Calore: l/s 1406

Utilizzato Calore: l/s 469

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 847

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti