

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

5 Settembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.168	Prelievo l/s	4.399	72,02%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	54.941.000	Invaso <sup>1</sup> mc	98.181.582	55,96%
	Prodotto l/s	1.454	Prodotto l/s	1.646	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	38.133.000	Invaso <sup>1</sup> mc	65.696.970	58,04%
	Prodotto l/s	3.169	Prodotto l/s	3.229	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	68.044.000	Invaso <sup>1</sup> mc	143.066.927	47,56%
	Prodotto l/s	3.559	Prodotto l/s	3.404	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	26.472.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.778.053	76,12%
	Prodotto l/s	747	Prodotto l/s	862	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	14.148.535	Invaso <sup>2</sup> mc	16.432.686	86,10%
	Prodotto l/s	885	Prodotto <sup>4</sup> l/s	558	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.254	Prelievo l/s	2.291	98,36%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.235</b>	<b>l/s</b>	<b>16.389</b>	<b>92,96%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2968

Utilizzato Sele: l/s 2778

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1330

Utilizzato Calore: l/s 390

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 850

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti