

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Settembre 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.122	Prelievo l/s	4.399	70,98%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	49.730.000	Invaso <sup>1</sup> mc	98.181.582	50,65%
	Prodotto l/s	1.574	Prodotto l/s	1.646	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	31.829.000	Invaso <sup>1</sup> mc	65.696.970	48,45%
	Prodotto l/s	3.061	Prodotto l/s	3.229	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	51.612.000	Invaso <sup>1</sup> mc	143.066.927	36,08%
	Prodotto l/s	3.529	Prodotto l/s	3.404	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	24.589.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.778.053	70,70%
	Prodotto l/s	750	Prodotto l/s	862	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	12.234.805	Invaso <sup>2</sup> mc	16.432.686	74,45%
	Prodotto l/s	747	Prodotto <sup>4</sup> l/s	558	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.062	Prelievo l/s	2.291	89,99%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.846</b>	<b>l/s</b>	<b>16.389</b>	<b>90,58%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 2943

Utilizzato Sele: l/s 2773

Rilascio amb: l/s 170

Tributo Calore: l/s 1280

Utilizzato Calore: l/s 349

Rilascio amb: l/s 50

Altri usi Calore: l/s 881

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti