

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

3    Ottobre    2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.124	Prelievo l/s	4.111	75,99%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	48.286.000	Invaso <sup>1</sup> mc	89.106.413	54,19%
	Prodotto l/s	1.526	Prodotto l/s	1.558	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	30.629.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.869.026	52,93%
	Prodotto l/s	2.797	Prodotto l/s	3.101	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	47.501.000	Invaso <sup>1</sup> mc	122.757.610	38,69%
	Prodotto l/s	3.582	Prodotto l/s	3.393	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	24.283.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.661.381	74,35%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	1.034	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	11.768.640	Invaso <sup>2</sup> mc	13.884.767	84,76%
	Prodotto l/s	734	Prodotto <sup>4</sup> l/s	361	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.062	Prelievo l/s	2.104	98,00%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.578</b>	<b>l/s</b>	<b>15.662</b>	<b>93,08%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele:            l/s    2934

Utilizzato Sele:    l/s 2774

Rilascio amb: l/s 160

Tributo Calore:        l/s    1258

Utilizzato Calore: l/s 350

Rilascio amb: l/s 50

Altri usi Calore:        l/s    858

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti