

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

4 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.735	Prelievo l/s	4.484	83,30%
FORTORE	Invaso mc	67.449.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	44,68%
	Prodotto l/s	1.429	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.158.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	93,80%
	Prodotto l/s	2.568	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	112.066.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	57,45%
	Prodotto l/s	3.084	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	29.888.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	81,11%
	Prodotto l/s	740	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	25.225.640	Invaso ² mc	33.543.259	75,20%
	Prodotto l/s	301	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.165	l/s	16.268	87,07%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2909

Tributo Calore: l/s 2067

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 2819

Utilizzato Calore: l/s 916

Rilascio amb: l/s 90

Rilascio amb: l/s 17

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti