

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.841	Prelievo l/s	4.484	85,67%
FORTORE	Invaso mc	71.619.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	47,44%
	Prodotto l/s	1.527	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	83.222.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	103,86%
	Prodotto l/s	2.548	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	133.400.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	68,39%
	Prodotto l/s	3.176	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	30.329.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	82,31%
	Prodotto l/s	739	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	27.602.144	Invaso ² mc	33.543.259	82,29%
	Prodotto l/s	365	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	I/s	14.506	I/s	16.268	89,17%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: I/s 2914
 Tributo Calore: I/s 2175
 Altri usi Calore: I/s 1141

Utilizzato Sele: I/s 2824
 Utilizzato Calore: I/s 1017

Rilascio amb: I/s 90
 Rilascio amb: I/s 17

Firmato
 Il Responsabile PIBID
 Ing. Luciano Venditti