

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.981	Prelievo l/s	4.484	88,79%
FORTORE	Invaso mc	72.902.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	48,29%
	Prodotto l/s	1.684	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	86.556.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	108,02%
	Prodotto l/s	2.613	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	144.662.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	74,16%
	Prodotto l/s	2.965	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	30.974.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	84,06%
	Prodotto l/s	739	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	29.095.076	Invaso ² mc	33.543.259	86,74%
	Prodotto l/s	363	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.654	l/s	16.268	90,08%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2935
 Tributo Calore: l/s 2304
 Altri usi Calore: l/s 1151

Utilizzato Sele: l/s 2845
 Utilizzato Calore: l/s 1136

Rilascio amb: l/s 90
 Rilascio amb: l/s 17

Firmato
 Il Responsabile PIBID
 Ing. Luciano Venditti