

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.956	Prelievo l/s	4.484	88,23%
FORTORE	Invaso mc	73.303.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	48,56%
	Prodotto l/s	1.581	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.722.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	109,48%
	Prodotto l/s	2.577	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	147.490.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	75,61%
	Prodotto l/s	3.007	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	31.280.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	84,89%
	Prodotto l/s	739	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	29.460.692	Invaso ² mc	33.543.259	87,83%
	Prodotto l/s	366	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.535	l/s	16.268	89,35%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2931

Tributo Calore: l/s 2352

Altri usi Calore: l/s 1140

Utilizzato Sele: l/s 2809

Utilizzato Calore: l/s 1147

Rilascio amb: l/s 122

Rilascio amb: l/s 65

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti